




SCHWERLASTREGAL



- Die Fertigung erfolgt auf modernsten, CNC gesteuerten Maschinen
- Der verwendete Stahl sowie laufende Kontrollen über den gesamte Produktionszyklus garantieren ein hohes Qualitätsniveau.
- Oberflächen: Rahmen verzinkt, Zubehör pulverbeschichtet
- Stabile Rahmenkonstruktion, Breite 30 mm mit gestanzten Einhängenocken und geschraubten Quertraversen und geschraubten, verzinkten Fussplatten, offen oder geschlossen mit integrierter Seitenwand
- Tablare geschlitzt mit integrierter Beschriftungsleiste, komplett mit Beschriftungsmaterial, im 50mm Raster höhenverstellbar
- Lieferung Rahmen montiert ohne Fussplattenmontage, Endmontage und ohne Bodenbefestigung



Siehe Unima Farbkarte

INFOPOINT


Unsere Schwerlastregale werden ergänzt durch unsere Schwerlast – Kombi - Auszugsregale mit Vollauszügen bis 1,5 Tonnen Tragkraft. **Fragen sie uns an.**



Komplettangebote


Grundregal bestehend aus: 2 x Regalrahmen offen, B = 30 mm, verzinkt, H 2000 mm, Fussplatten verzinkt, 4 x Tablar pulverbeschichtet komplett mit Beschriftungsmaterial, 1 x Diagonalkreuz

Ausführung	Best.-Nr.
Breite 940 mm Tiefe 500 mm Tragkraft 300 kg bei gleichmässig verteilter Last	T33 K100G2050940...
Breite 940 mm Tiefe 600 mm Tragkraft 300 kg bei gleichmässig verteilter Last	T33 K100G2060940...
Breite 940 mm Tiefe 700 mm Tragkraft 300 kg bei gleichmässig verteilter Last	T33 K100G2070940...
Breite 1200 mm Tiefe 500 mm Tragkraft 300 kg bei gleichmässig verteilter Last	T33 K100G2050120...
Breite 1200 mm Tiefe 600 mm Tragkraft 300 kg bei gleichmässig verteilter Last	T33 K100G2060120...
Breite 1200 mm Tiefe 700 mm Tragkraft 300 kg bei gleichmässig verteilter Last	T33 K100G2070120...



Anbauregal bestehend aus: 1 x Regalrahmen montiert, B 30 mm, offen, verzinkt H 2000 mm, Fussplatten verzinkt, 4 x Tablar pulverbeschichtet komplett mit Beschriftungsmaterial (Bei jedem 2. Anbauregal wird ein Diagonalkreuz benötigt)

Ausführung	Best.-Nr.
Breite 940 mm Tiefe 500 mm Tragkraft 300 kg bei gleichmässig verteilter Last	T33 K100A2050940...
Breite 940 mm Tiefe 600 mm Tragkraft 300 kg bei gleichmässig verteilter Last	T33 K100A2060940...
Breite 940 mm Tiefe 700 mm Tragkraft 300 kg bei gleichmässig verteilter Last	T33 K100A2070940...
Breite 1200 mm Tiefe 500 mm Tragkraft 300 kg bei gleichmässig verteilter Last	T33 K100A2050120...
Breite 1200 mm Tiefe 600 mm Tragkraft 300 kg bei gleichmässig verteilter Last	T33 K100A2060120...
Breite 1200 mm Tiefe 700 mm Tragkraft 300 kg bei gleichmässig verteilter Last	T33 K100A2070120...
Diagonalkreuz für Höhe 2000 mm Breite 940 mm	T33 E1GD10110000K17
Diagonalkreuz für Höhe 2000 mm Breite 1200 mm	T33 E1GD10120000K17





SCHWERLASTREGAL

Einzelteile

Regalrahmen offen, verzinkt, komplett,
bestehend aus Pfosten, Quertraversen und Fussplatten

Ausführung	Best.-Nr.
Höhe 2000 mm Tiefe 350 mm Breite 30 mm Tragkraft bis 1200 kg	T33 E1TQ20035000K17
Höhe 2000 mm Tiefe 450 mm Breite 30 mm Tragkraft bis 1200 kg	T33 E1TQ20045000K17
Höhe 2000 mm Tiefe 500 mm Breite 30 mm Tragkraft bis 1200 kg	T33 E1TQ20050000K17
Höhe 2000 mm Tiefe 600 mm Breite 30 mm Tragkraft bis 1200 kg	T33 E1TQ20060000K17
Höhe 2000 mm Tiefe 700 mm Breite 30 mm Tragkraft bis 1200 kg	T33 E1TQ20070000K17
Höhe 2000 mm Tiefe 800 mm Breite 30 mm Tragkraft bis 1200 kg	T33 E1TQ20080000K17
Höhe 2000 mm Tiefe 900 mm Breite 30 mm Tragkraft bis 1200 kg	T33 E1TQ20090000K17
Höhe 2500 mm Tiefe 350 mm Breite 30 mm Tragkraft bis 1200 kg	T33 E1TQ25035000K17
Höhe 2500 mm Tiefe 450 mm Breite 30 mm Tragkraft bis 1200 kg	T33 E1TQ25045000K17
Höhe 2500 mm Tiefe 500 mm Breite 30 mm Tragkraft bis 1200 kg	T33 E1TQ25050000K17
Höhe 2500 mm Tiefe 600 mm Breite 30 mm Tragkraft bis 1200 kg	T33 E1TQ25060000K17
Höhe 2500 mm Tiefe 700 mm Breite 30 mm Tragkraft bis 1200 kg	T33 E1TQ25070000K17
Höhe 2500 mm Tiefe 800 mm Breite 30 mm Tragkraft bis 1200 kg	T33 E1TQ25080000K17
Höhe 2500 mm Tiefe 900 mm Breite 30 mm Tragkraft bis 1200 kg	T33 E1TQ25090000K17

Regalrahmen geschlossen, verzinkt, komplett, bestehend aus Pfosten,
mit pulverbeschichteter integrierter Seitenwand und Fussplatten

Ausführung	Best.-Nr.
Höhe 2000 mm Tiefe 350 mm Breite 30 mm Tragkraft bis 1200 kg	T33 E1TS20035000...
Höhe 2000 mm Tiefe 450 mm Breite 30 mm Tragkraft bis 1200 kg	T33 E1TS20045000...
Höhe 2000 mm Tiefe 500 mm Breite 30 mm Tragkraft bis 1200 kg	T33 E1TS20050000...
Höhe 2000 mm Tiefe 600 mm Breite 30 mm Tragkraft bis 1200 kg	T33 E1TS20060000...
Höhe 2000 mm Tiefe 700 mm Breite 30 mm Tragkraft bis 1200 kg	T33 E1TS20070000...
Höhe 2000 mm Tiefe 800 mm Breite 30 mm Tragkraft bis 1200 kg	T33 E1TS20080000...
Höhe 2000 mm Tiefe 900 mm Breite 30 mm Tragkraft bis 1200 kg	T33 E1TS20090000...
Höhe 2500 mm Tiefe 350 mm Breite 30 mm Tragkraft bis 1200 kg	T33 E1TS25035000...
Höhe 2500 mm Tiefe 450 mm Breite 30 mm Tragkraft bis 1200 kg	T33 E1TS25045000...
Höhe 2500 mm Tiefe 500 mm Breite 30 mm Tragkraft bis 1200 kg	T33 E1TS25050000...
Höhe 2500 mm Tiefe 600 mm Breite 30 mm Tragkraft bis 1200 kg	T33 E1TS25060000...
Höhe 2500 mm Tiefe 700 mm Breite 30 mm Tragkraft bis 1200 kg	T33 E1TS25070000...
Höhe 2500 mm Tiefe 800 mm Breite 30 mm Tragkraft bis 1200 kg	T33 E1TS25080000...
Höhe 2500 mm Tiefe 900 mm Breite 30 mm Tragkraft bis 1200 kg	T33 E1TS25090000...

Regalrahmen geschlossen, verzinkt, komplett, bestehend aus Pfosten,
mit pulverbeschichteter integrierter Gitter-Seitenwand und Fussplatten

Ausführung	Best.-Nr.
Höhe 2000 mm Tiefe 350 mm Breite 30 mm Tragkraft bis 1200 kg	T33 E1TG20035000...
Höhe 2000 mm Tiefe 450 mm Breite 30 mm Tragkraft bis 1200 kg	T33 E1TG20045000...
Höhe 2000 mm Tiefe 500 mm Breite 30 mm Tragkraft bis 1200 kg	T33 E1TG20050000...
Höhe 2000 mm Tiefe 600 mm Breite 30 mm Tragkraft bis 1200 kg	T33 E1TG20060000...
Höhe 2000 mm Tiefe 700 mm Breite 30 mm Tragkraft bis 1200 kg	T33 E1TG20070000...
Höhe 2000 mm Tiefe 800 mm Breite 30 mm Tragkraft bis 1200 kg	T33 E1TG20080000...
Höhe 2000 mm Tiefe 900 mm Breite 30 mm Tragkraft bis 1200 kg	T33 E1TG20090000...
Höhe 2500 mm Tiefe 350 mm Breite 30 mm Tragkraft bis 1200 kg	T33 E1TG25035000...
Höhe 2500 mm Tiefe 450 mm Breite 30 mm Tragkraft bis 1200 kg	T33 E1TG25045000...
Höhe 2500 mm Tiefe 500 mm Breite 30 mm Tragkraft bis 1200 kg	T33 E1TG25050000...
Höhe 2500 mm Tiefe 600 mm Breite 30 mm Tragkraft bis 1200 kg	T33 E1TG25060000...
Höhe 2500 mm Tiefe 700 mm Breite 30 mm Tragkraft bis 1200 kg	T33 E1TG25070000...
Höhe 2500 mm Tiefe 800 mm Breite 30 mm Tragkraft bis 1200 kg	T33 E1TG25080000...
Höhe 2500 mm Tiefe 900 mm Breite 30 mm Tragkraft bis 1200 kg	T33 E1TG25090000...



SCHWERLASTREGAL

Diagonalkreuz, verzinkt für jedes Grundfeld und für jedes zweite Anbaufeld

Ausführung	Best.-Nr.
Höhe 2000 mm für Breite 940 mm	T33 E1GD10110000K17
Höhe 2000 mm für Breite 1200 mm	T33 E1GD10120000K17
Höhe 2500 mm für Breite 940 mm	T33 E1GD10130000K17
Höhe 2500 mm für Breite 1200 mm	T33 E1GD10110000K17

Gitterrückwand pulverbeschichtet, Drahtgitter 3 mm, Maschenweite 50x50 mm, mit Klammern

Ausführung	Best.-Nr.
Höhe 2000 mm für Breite 940 mm (Ersetzt das Diagonalkreuz)	T33 E1RG20094000...
Höhe 2000 mm für Breite 1200 mm (Ersetzt das Diagonalkreuz)	T33 E1RG20012000...
Höhe 2500 mm für Breite 940 mm (Ersetzt das Diagonalkreuz)	T33 E1RG25094000...
Höhe 2500 mm für Breite 1200 mm (Ersetzt das Diagonalkreuz)	T33 E1RG25012000...

Einzelteile

Tablar, pulverbeschichtet, geschlitzt, auf der ganzen Länge mit Etikettenleiste, komplett mit Papierstreifen und Klarsichtabdeckung (Trennbleche können nur in Verbindung mit Front- und Rückwand eingesetzt werden)

Ausführung	Best.-Nr.
Breite 940 mm Tiefe 350 mm Höhe 30 mm Tragkraft 300 kg *	T33 E1TO94350000...
Breite 940 mm Tiefe 450 mm Höhe 30 mm Tragkraft 300 kg *	T33 E1TO94450000...
Breite 940 mm Tiefe 500 mm Höhe 30 mm Tragkraft 300 kg *	T33 E1TO94500000...
Breite 940 mm Tiefe 600 mm Höhe 30 mm Tragkraft 300 kg *	T33 E1TO94600000...
Breite 940 mm Tiefe 700 mm Höhe 30 mm Tragkraft 300 kg *	T33 E1TO94700000...
Breite 940 mm Tiefe 800 mm Höhe 30 mm Tragkraft 300 kg *	T33 E1TO94800000...
Breite 940 mm Tiefe 900 mm Höhe 30 mm Tragkraft 300 kg *	T33 E1TO94900000...
Breite 1200 mm Tiefe 350 mm Höhe 30 mm Tragkraft 300 kg *	T33 E1TO12035000...
Breite 1200 mm Tiefe 450 mm Höhe 30 mm Tragkraft 300 kg *	T33 E1TO12045000...
Breite 1200 mm Tiefe 500 mm Höhe 30 mm Tragkraft 300 kg *	T33 E1TO12050000...
Breite 1200 mm Tiefe 600 mm Höhe 30 mm Tragkraft 300 kg *	T33 E1TO12060000...
Breite 1200 mm Tiefe 700 mm Höhe 30 mm Tragkraft 300 kg *	T33 E1TO12070000...
Breite 1200 mm Tiefe 800 mm Höhe 30 mm Tragkraft 300 kg *	T33 E1TO12080000...
Breite 1200 mm Tiefe 900 mm Höhe 30 mm Tragkraft 300 kg *	T33 E1TO12090000...

* bei gleichmässig verteilter Last

Rück- und Frontwände zu den Tablarern, pulverbeschichtet, ermöglichen im Set den Einsatz von Trennblechen und dienen einzeln als Abrollrand, im Set auch zur Schüttgutlagerung geeignet.

Ausführung	Best.-Nr.
Rückwand Breite 940 mm Höhe 100 mm	T33 E1FH94100000...
Rückwand Breite 940 mm Höhe 150 mm	T33 E1FH94150000...
Rückwand Breite 940 mm Höhe 200 mm	T33 E1FH94200000...
Rückwand Breite 940 mm Höhe 250 mm	T33 E1FH94250000...
Rückwand Breite 940 mm Höhe 300 mm	T33 E1FH94300000...
Rückwand Breite 1200 mm Höhe 100 mm	T33 E1FH12010000...
Rückwand Breite 1200 mm Höhe 150 mm	T33 E1FH12015000...
Rückwand Breite 1200 mm Höhe 200 mm	T33 E1FH12020000...
Rückwand Breite 1200 mm Höhe 250 mm	T33 E1FH12025000...
Rückwand Breite 1200 mm Höhe 300 mm	T33 E1FH12030000...
Frontwand Breite 940 mm Höhe 50 mm mit Etikettenleiste & Beschriftungsmaterial	T33 E1FV94050000...
Frontwand Breite 940 mm Höhe 100 mm mit Etikettenleiste & Beschriftungsmaterial	T33 E1FV94100000...
Frontwand Breite 940 mm Höhe 150 mm mit Etikettenleiste & Beschriftungsmaterial	T33 E1FV94150000...
Frontwand Breite 1200 mm Höhe 50 mm mit Etikettenleiste & Beschriftungsmaterial	T33 E1FV12005000...
Frontwand Breite 1200 mm Höhe 100 mm mit Etikettenleiste & Beschriftungsmaterial	T33 E1FV12010000...
Frontwand Breite 1200 mm Höhe 150 mm mit Etikettenleiste & Beschriftungsmaterial	T33 E1FV12015000...



unima

 Qualität
 Innovation
 Individuell

SCHWERLASTREGAL

TYP 33

SCHWERLASTREGAL

Bodenabschlussblech,, pulverbeschichtet

Ausführung	Best.-Nr.
Breite 940 mm Höhe 70 mm	T33 E1GB102A0000...
Breite 1200 mm Höhe 70 mm	T33 E1GB102B0000...

Trennwände, verzinkt

Ausführung	Best.-Nr.
Höhe 150 mm für Tablartiefe 350 mm VE 10 Stück (Setpreis)	T33 E1SO15350000K17
Höhe 200 mm für Tablartiefe 350 mm VE 10 Stück (Setpreis)	T33 E1SO20350000K17
Höhe 250 mm für Tablartiefe 350 mm VE 10 Stück (Setpreis)	T33 E1SO25350000K17
Höhe 300 mm für Tablartiefe 350 mm VE 10 Stück (Setpreis)	T33 E1SO30350000K17
Höhe 150 mm für Tablartiefe 450 mm VE 10 Stück (Setpreis)	T33 E1SO15450000K17
Höhe 200 mm für Tablartiefe 450 mm VE 10 Stück (Setpreis)	T33 E1SO20450000K17
Höhe 250 mm für Tablartiefe 450 mm VE 10 Stück (Setpreis)	T33 E1SO25450000K17
Höhe 300 mm für Tablartiefe 450 mm VE 10 Stück (Setpreis)	T33 E1SO30450000K17
Höhe 150 mm für Tablartiefe 500 mm VE 10 Stück (Setpreis)	T33 E1SO15500000K17
Höhe 200 mm für Tablartiefe 500 mm VE 10 Stück (Setpreis)	T33 E1SO20500000K17
Höhe 250 mm für Tablartiefe 500 mm VE 10 Stück (Setpreis)	T33 E1SO25500000K17
Höhe 300 mm für Tablartiefe 500 mm VE 10 Stück (Setpreis)	T33 E1SO30500000K17
Höhe 150 mm für Tablartiefe 600 mm VE 10 Stück (Setpreis)	T33 E1SO15600000K17
Höhe 200 mm für Tablartiefe 600 mm VE 10 Stück (Setpreis)	T33 E1SO20600000K17
Höhe 250 mm für Tablartiefe 600 mm VE 10 Stück (Setpreis)	T33 E1SO25600000K17
Höhe 300 mm für Tablartiefe 600 mm VE 10 Stück (Setpreis)	T33 E1SO30600000K17
Höhe 150 mm für Tablartiefe 700 mm VE 10 Stück (Setpreis)	T33 E1SO15700000K17
Höhe 200 mm für Tablartiefe 700 mm VE 10 Stück (Setpreis)	T33 E1SO20700000K17
Höhe 250 mm für Tablartiefe 700 mm VE 10 Stück (Setpreis)	T33 E1SO25700000K17
Höhe 300 mm für Tablartiefe 700 mm VE 10 Stück (Setpreis)	T33 E1SO30700000K17

Zubehör

Ausführung	Best.-Nr.
Fussplatten verzinkt	T33 Z1GF10000000K17
PVC Streifen, transparent für Vorderfront B 50 mm für Tablarlänge 940 mm	T33 Z1GTG1050000
PVC Streifen, transparent für Vorderfront B 50 mm für Tablarlänge 1200 mm	T33 Z1GTG1130000
PVC Streifen, transparent für Vorderfront B 24 mm für Tablarlänge 940 mm	T33 Z1GTG1060000
PVC Streifen, transparent für Vorderfront B 24 mm für Tablarlänge 1200 mm	T33 Z1GTG1070000
Papier Streifen, weiss für Vorderfront B 50 mm für Tablarlänge 940 mm	T33 Z1GWG1080000
Papier Streifen, weiss für Vorderfront B 50 mm für Tablarlänge 1200 mm	T33 Z1GWG1140000
Papier Streifen, weiss für Vorderfront B 24 mm für Tablarlänge 940 mm	T33 Z1GWG1090000
Papier Streifen, weiss für Vorderfront B 24 mm für Tablarlänge 1200 mm	T33 Z1GWG1100000

Ihre Variante ist nicht dabei ? Fragen Sie uns an. Unima bietet individuelle Lösungen.

Unima AG

St. Gallerstrasse 38
 CH-9548 Matzingen
 Tel. +41 052 369 65 65
 Fax +41 052 369 65 69
 www.unima.ch
 unima@unima.ch

Einrichtungssysteme

Blechsyste

Pulverbeschichtung

OEM

Systèmes d'équipement

Systèmes des tôles

Revêtement de poudre

OEM



unima